

INTERVENTI RICORRENTI E COERENTI



INTERVENTI RICORRENTI E COERENTI



Esempio di capannone in legno lamellare



In ogni caso è necessario progettare e realizzare elementi di mitigazione ambientale.

CASI INCOERENTI – DA EVITARSI



Questi due esempi illustrano nuovi interventi totalmente incoerenti con il contesto e mancanti di qualsiasi elemento di mitigazione, inoltre c'è totale disarmonia rispetto agli edifici adiacenti caratterizzati da impianto tradizionale.

Nei casi in cui un nuovo elemento si inserisca in un ambito caratterizzato da edifici tradizionali è necessaria una maggiore coerenza con i caratteri tipologici del contesto in modo da evitare risultati dissonanti come questi. Indispensabili comunque interventi di mitigazione, e progettazione paesaggistica e ambientale.





L'edificio sopra riportato utilizza materiali e tipologie tradizionali, con una coerente interpretazione in chiave contemporanea. Tuttavia il muro controterra altera in modo eccessivo e critico il contesto, caso totalmente da evitarsi.



Questo deposito è incoerente con il paesaggio per le dimensioni e per i materiali impiegati, ed è stato edificato su di un crinale con un grande impatto visivo. Manca inoltre qualsiasi intervento di mitigazione.